
Внес ложные сведения в документы

Следственным отделом по г. Невельску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Сахалинской области (руководитель отдела Черевко Д.С.) в отношении начальника филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Холмском и Невельском районах», возбуждено 4 уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ - служебный подлог.

В ходе проведенной проверки установлено, что 23.05.2008 года и 23.07.2008 года начальник филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Холмском и Невельском районах», незаконно, вопреки установленному порядку, без осмотра РМС «Каролина 33», РТМС «Невская Дубровка», РШ «Утес», ПТР «Сарган» подготовил заключения на осуществление производственной деятельности, и эксплуатации судов, а также внес ложные сведения в протоколы измерений метеорологических фактов, освещенности, вибраций, уровня шума и электромагнитных полей, на основании которых ООО «Миккор ЛТД», ООО «Парма» незаконно выданы судовые санитарные свидетельства на право плавания вышеперечисленных судов.

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

04 Июня 2009

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/820439>